

DOI 10.26105/SSPU.2023.87.6.011

УДК 598.2:94(571)"18"

ББК 28.693.35г(253.3)522-8

Д.М. НЕЧИПОРУК,
А.В. ГОРЕЛКО**ОТКРЫВАЯ РОССИЮ:
НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
ГЕНРИ СИБОМА В РОССИЙСКУЮ
ИМПЕРИЮ**D.M. NECHIPORUK,
A.V. GORELKO**DISCOVERING RUSSIA:
HENRY SEEBOHM'S SCIENTIFIC
EXPEDITIONS TO THE RUSSIAN EMPIRE***Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 23-28-01108**«Сибирь в англо-американских травелогах: формирование современных образов края
во второй половине XIX — первой четверти XX в.»*

В статье на основе архивных документов и травелогов рассматривается история двух экспедиций по печорской низменности и Сибири британского орнитолога и путешественника Генри Сибом (1832–1895). В работе исследуются мотивы поездки Сибом, его изучение евразийских маршрутов миграции птиц, обитавших в Великобритании, а также открытие новых и ранее неизвестных видов пернатых. Как показано в статье, приобретенные знания в ходе путешествий позволили значительно продвинуться в исследовании разнообразия птиц и местах их обитания. Важно отметить, что результаты его научной работы по-прежнему являются актуальными и имеют безусловную ценность для современной орнитологии. Кроме того, научные экспедиции Генри Сибом являются важным источником для исследований по экологической истории арктического Севера; в книгах орнитолога содержатся уникальные описания жизни и обычаев местного населения и природных явлений, которые он описал, путешествуя по рекам Печора и Енисей.

The article examines the history of expeditions in Siberia and Pechora plain by the British ornithologist, manufacturer and traveler Henry Seeböhm (1832–1895) on the basis of archival documents and his travelogues. The paper analyzes two trips made in the 1870s to the basin of Pechora River and the Yenisei Tundra in order to study the migration routes of birds going through the United Kingdom, as well as the discovery of new and previously unknown species. The obtained knowledge during the Seeböhm's travels allowed us to significantly expand our understanding of the diversity of birds and their habitats in the Russian Empire in the second half of the XIXth century. It is important to note that the results of Seeböhm's ornithological study are still relevant and have valid scientific significance for the modern scholar research. Henry Seeböhm's scientific expeditions to Siberia have important historical significance in the field of nature research, especially in the context of studying various bird species in this region. In addition, Henry Seeböhm's scientific expeditions are an important source for research on the environmental history of the Arctic North; the ornithologist's books contain unique descriptions of the life and customs of the indigenous peoples as well as the natural phenomena of the Russian North, which he described while traveling along the Pechora and Yenisei rivers.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Генри Сибом, Сибирь, орнитология, травелог, научная экспедиция.

KEY WORDS: Henry Seeböhm, Siberia, ornithology, travelogue, research expedition.

ВВЕДЕНИЕ. Генри Сибом (1832–1895) — известный британский мануфактурщик, бизнесмен, путешественник и ученый-орнитолог XIX в., самостоятельно финансировавший свои изыскания и экспедиции. Его родители были членами христианского «Общества Друзей», поэтому Сибом получал школьное образование в религиозном учебном заведении в Йорке, где у него развился интерес к естествознанию. В раннем возрасте он занялся бизнесом и, в конце концов, поселился в городе Шеффилд, руководя бизнесом по производству стали. В свободное время он занимался изучением птиц, совершая время от времени орнитологические экспедиции в Нидерланды, Грецию, Малую Азию, Скандинавию, Германию и Российскую империю. Он был одним из первых европейских орнитологов, принявших американскую трехчленную систему для классификации подвидов птиц. Основные научные работы, написанные зачастую как подробные описания его экспедиций, вышли в 1880-е–1900-гг. Главными книгами Сибома, его основным научным вкладом считаются «Сибирь в Европе» (1880) и «Сибирь в Азии» (1882), которые позднее были объединены в посмертное издание «Птицы Сибири» (1901). В них он подробно описал историю своего путешествия по европейской части Севера и Сибири, с какими трудностями пришлось столкнуться, какие птицы были найдены и описаны в процессе исследования.

Сибом был членом нескольких научных обществ и заядлым коллекционером птиц. В 1873 г. он присоединился к Британскому союзу орнитологов и Зоологическому обществу. В 1878 г. он был избран членом Королевского географического общества (КГО, F.R.G.S.). С июня 1890 года и до своей смерти Сибом был одним из секретарей КГО, пользуясь большим авторитетом среди членов организации. В декабре 1879 г. он был избран членом Линнеевского общества в Лондоне. В орнитологической коллекции автора насчитывалось порядка 17000 экспонатов, которые впоследствии, согласно его завещанию, были переданы Британскому музею [1, с. 3670]. Также его имя как коллекционера-коллектора часто встречается в Зоологическом музее РАН в Санкт-Петербурге, в который он передавал птиц из своей коллекции в период с 1869 по 1886 год. Он также впервые описал различные виды птиц Восточной Азии и внес вклад в определение ряда зоологических таксонов. Названия этих таксонов, для указания авторства, обычно сопровождаются ссылкой на имя «Seeböhm». Работы Сибома значительно продвинули понимание систематики и распространения птиц. Его таксономические измерения и классификации послужили основой для будущих орнитологических исследований.

ЦЕЛЬ статьи — рассмотреть историю и обстоятельства орнитологической экспедиции Генри Сибома в Печорскую долину и Енисейскую тундру, с акцентом на изучение маршрутов и значимости научных открытий британского ученого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами исследования являются документы Государственного архива Омской области (ГАОО) и вышеупомянутые труды Сибома, описывающие путешествие по Сибири и реке Печора. Книги британского орнитолога являются важным историческим источником для понимания экологической истории региона, особенно видов птиц. Труды, в основу которых легли наблюдения за пернатыми, проведенные во время экспедиций, содержат подробные сведения о разнообразии птиц Сибири. Записи Сибома служат ценным источником информации о видах птиц, с которыми он столкнулся, их среде обитания и моделях миграции. Травелоги британского ученого, содержащие как информацию об увиденном в России, так и описания птиц с их иллюстрациями, дают достаточно детальное представление об орнитофауне Сибири XIX века. Также они являются ценными источниками по истории экологии и экосистем позапрошлого века.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. В ГАОО хранится несколько дел, посвященных ходатайствам о содействии властей Российской империи российским и зарубежным ученым во время их экспедиций в Сибирь с целью изучения местной природы.

Количество подобных поездок стало расти во второй половине XIX в., особенно начиная с 1860-х гг., что объясняется, помимо прочего, улучшением транспортного сообщения между европейской и азиатской частями России. Главная причина состояла в интересе к российскому Северу, природу которого еще только предстояло всесторонне изучить. К властям Западно-Сибирского генерал-губернаторства обращались за содействием члены ученой экспедиции Императорской академии наук под руководством геолога Ф.Б. Шмидта (1832–1908), направлявшиеся в район Тазовской губы для исследования найденного там мамонта [2]. В архиве отложилось отношение Императорского Русского Географического Общества о содействии путешествию по Сибири в 1876–1877 гг. французского антрополога венгерского происхождения Шарля (Карла) Эжена Уйфальви де Мезоковезда (1842–1904) [3]. В 1876 г. Омск посетили участники Бременской учёной экспедиции, направлявшиеся исследовать бассейн реки Обь [4]. Возглавляли поездку немецкие ученые доктор Альфред Брем (1829–1884) и орнитолог Отто Финш (1839–1917).

Во второй половине 1870-х гг. отправился в научную экспедицию по изучению птиц Сибири и Генри Сибом. В данном случае дело из Омского архива раскрывает подробности содействия уже второй поездки Сибом в Россию, когда он направлялся в Енисейскую губернию. В рекомендательном письме, за подписью министра внутренних дел Александра Егоровича Тимашева (1818–1893) на имя западно-сибирского генерал-губернатора Николая Геннадьевича Казнакова (1823–1885), испрашивалось оказать помощь Сибому в снабжении, а также «в случае надобности, открытым листом для разъезда вне почтовых путей». Поясняя необходимость такого содействия, в ходатайстве указывалось, что путешественник отправляется в Западную Сибирь, намереваясь провести лето на реке Енисей, занимаясь орнитологическими исследованиями [5].

До своих путешествий в Россию Сибом исследовал птиц Британских островов. Он провел обширные полевые исследования разных видов и впоследствии выпустил четырехтомник «История британских птиц» в 1883–1885 гг. Издание включает в себя подробные описания каждого вида, среды обитания, особенности миграции и гнездования. Сибом также в рамках своего исследования совершил путешествие в Грецию и Малую Азию, где заручился содействием Теодора Иоганнеса Крюпера (1829–1921) — известного немецкого орнитолога и энтомолога, работавшего хранителем музея Афинского университета [8, р. 103].

До своей поездки в Сибирь, еще в 1875 году, Сибом совершил научное путешествие в Печорскую долину. Показательно, что Печорскую низменность участники экспедиции называли «Сибирью в Европе». Целью путешествия, как объяснял ученый в своих трудах, сформировалась в результате изучения истории эволюции птичьих популяций в Британии. Данный вопрос активно исследовался орнитологами на протяжении всего XIX века. В весенние и осенние периоды многие виды птиц в значительных количествах посещали Британские острова, следуя своими миграционными путями к неизвестным местам гнездования и обратно [10, р. 2]. Особое внимание орнитологов привлекали вопросы, связанные с выяснением маршрутов миграций, а также географическим распределением птиц. Несмотря на широкие орнитологические исследования, про многие виды птиц было мало что известно относительно точно нахождения мест их размножения. Поэтому Сибомом было принято решение провести исследования в северных краях Российской империи: в Печорской низменности и Сибири.

Первая научная экспедиция Сибом в Российскую губернию была осуществлена совместно с Джоном Александром Харви-Брауном (1844–1916), шотландским орнитологом и натуралистом, который был одной из важных фигур «Комитета по привлечению смотрителей маяков и световых сосудов для проведения наблюдений за миграцией птиц». [11, р. 169]. Браун отвечал за сбор предварительной информации о Печорской долине, которая могла бы поспособствовать открытию мест размножения многих новых видов в Се-

верной Европе и обнаружить места их гнездования. В результате изысканий Харви-Брауна была найдена информация об ареалах обитания птиц. При этом Сибом и Браун отдавали себе отчет, что они не первые исследователи в Печорской долине. В своей книге Сибом пишет об известных ему визитах иностранцев в район бассейна реки Печора в XVII–XIX веках. Он упоминает о британских купцах и мореплавателях, посещавших реку между 1611 и 1615 годами с целью наладить торговлю мехами и шубами. В 1837 году Александр Густав фон Шренк (1816–1876) посетил Печору при поддержке Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге. Его исследования позволили получить обширные знания по ботанике и этнологии этого региона. Финско-шведский этнолог и филолог Матиас Кастрен (1813–1852), исследователь финно-угорских языков посетил Печору в 1842 году, где собрал ценную информацию о коренном населении — самоедах и других этнических группах Северо-Восточной России. Российские исследователи немецкого происхождения Пауль фон Крузенштерн (1809–1881) и граф Александр Кейзерлинг (1815–1891) исследовали Печору в 1843 году, опубликовав совместно фундаментальную работу «Научные наблюдения при поездке в Печорский край в 1843 г.» [10, p. 4]

Но, несмотря на все эти усилия, новых орнитологических сведений из региона не было. Как рассказывал сам Сибом, поездки на Север в Архангельск и Норвегию в первой половине 1870-х гг. мало что дали с точки зрения получения новых данных: «В 1872 году мой друг Джон А. Харви-Браун сопровождал Р. Олстона в орнитологической экспедиции в Архангельск, результаты которой были опубликованы в журнале «Ибис» за январь 1873 года, а в 1874 году я отправился с Робертом Коллеттом, проживавшем Христиании, на север Норвегии. Ни одно из этих путешествий не добавило к уже известному массиву орнитологических знаний каких-либо очень важных фактов. Но в каждом отдельном случае они значительно усилили наш интерес к арктической орнитологии и дали нам знание особенностей поведения и повадок многих арктических птиц, что оказало нам неоценимую помощь в наших последующих путешествиях. Разница между птицами, обитающими в Архангельске, и птицами на севере Норвегии была настолько поразительной, что мы, как и многие наши друзья-орнитологи, были убеждены, что еще десять градусов к востоку приведут нас к месту размножения многих еще неизвестных видов из Северной Европы» [10, p. 3].

На основе имеющейся информации британскими орнитологами было принято решение провести отправиться в 1875 году в путешествие по Печорской долине по следующему маршруту: Санкт-Петербург — Москва — Вологда — Архангельск — реки Пинега и Кулой — река и город Мезень — река Пижма — село Усть-Цильма — река Цильма — Хабариха — Пустозерск — Алексеевка — Куя — Болванская Губа — Алексеевка — Копенгаген. В современных административных границах экспедиция охватывала Вологодскую область, Архангельскую область, Республику Коми, Ненецкий автономный округ.

Сибом высоко оценил результаты экспедиции в Печорскую долину. Участники были рады, что сбылись самые высокие ожидания. Из шести видов птиц, мигрирующих в Британию, были обнаружены места размножения трех видов. Экспедиция Сибома привезла домой идентифицированные яйца золотистой ржанки (grey plover у Сибома), малого лебедя (тундровый лебедь, лебедь Бьюика, Bewick's swan), кулика-воробья (little stint). Яйца других двух видов — песчанки (sanderling) и исландского песочника (knot) были обнаружены Британской арктической экспедицией 1875–1876 гг., которую возглавлял Джордж Стронг Нэрс.

По итогам экспедиции в список европейских птиц были добавлены несколько видов, которые, как считал Сибом, никогда ранее не встречались на глаза исследователям в Европе. Среди них были: сибирская теньковка (Siberian chiffchaff), сибирский конек (Siberia pipit), сибирская чайка (Siberian herring-gull), арктические вариации болотной гаички (marsh tit), малый пестрый дятел (lesser spotted woodpecker), желтая трясогузка (yellow-headed wagtail), азиатский черноголовый чекан (Asiatic stonechat). Помимо многочисленных наблюдений

за повадками малоизвестных птиц, ученые привезли домой подробные записи о датах прибытия перелетных птиц, которые размножаются в этих северных широтах. Список шкурок привезенных домой превысил тысячу штук, а яиц — более шестисот [10, р. 260].

Исследование Сибом предполагало, что количество видов птиц, наблюдаемых в арктическом регионе, было относительно небольшим из-за суровых условий окружающей среды. Замерзший ландшафт и ограниченная доступность пищи в течение большей части года приводят к нехватке птиц. Немногие оставшиеся птицы за Полярным кругом мигрируют из тундры в сосновые леса или ищут убежище в глубоких долинах, чтобы найти пищу и выжить. В Арктике происходит резкий переход от лета к зиме с внезапным увеличением популяции птиц. Хотя гнездящиеся виды за Полярным кругом немногочисленны, их численность могла быть не такой уж и малой из-за обильных запасов пищи, обеспечиваемых природой. Некоторые виды птиц, питающиеся семенами или фруктами, находили обильные источники питания в виде клюквы и брусники, которые доступны после таяния снега. Из 110 зафиксированных Сибом видов примерно треть — циркумполярные птицы, обитающие как в восточном, так и в западном полушариях, причем среди них более половины — это водоплавающие птицы. Сибом предупреждал читателя, что его выводы носят предварительный характер и необходим дальнейший сбор данных, прежде чем делать окончательные выводы. Он рассчитывал, что другие орнитологи продолжат эти исследования на основе собранных им материалов [10, р. 303].

В 1877 году Сибом присоединился к енисейской экспедиции английского мореплавателя Джозефа Уиггинса (1832–1905) с целью продолжить орнитологического исследования на нижнем течении реки Енисей [9, с. 26]. Он надеялся получить такие же плодотворные результаты в ходе экспедиции, как и в первый раз. Экспедиционный маршрут был достаточно обширным и включал в себя следующие пункты: Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород — Казань — Пермь — Кунгур — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Томск — Красноярск — Енисейск — Туруханск — Енисей — река Дудинка — Курейка — Енисейск — Красноярск — Томск — Тюмень — Тобольск — Тюмень — Екатеринбург — Кунгур — Пермь — Казань — Волга — Нижний Новгород — Москва — Санкт-Петербург. На этом весьма протяженном маршруте, Сибом наблюдал много новых птиц, которые также пополнили его коллекцию: трясогузка, черный коршун, красногрудый гусь и т.д. Однако ряд факторов и непредвиденные обстоятельства в виде двух кораблекрушений не привели к тому успеху, которого он планировал достичь изначально. Как отмечал сам ученый, его главная ошибка состояла в том, что он перезимовал слишком далеко на севере и не дождался перелетных птиц в Енисее, вследствие этого ему не удалось собрать достаточно материала [9, с. 289]. Также Сибом отмечает, что неблагоприятные погодные условия не располагали для проведения орнитологических исследований. В осеннее время многие птицы покидают окрестности, замолкают и прячутся в подлеске, поэтому встретить их практически невозможно. Если бы не сложившиеся обстоятельства, то ценность его орнитологических находок и наблюдений могла бы быть значительно больше. В целом, Сибом оценивал научные итоги поездки удовлетворительно [9, с. 288].

Поездка Сибом в Сибирь была важна для англоязычного сообщества орнитологов. О поездке британца в Енисейскую губернию сообщалось в рецензии журнала «Американский натуралист» в 1884 году. Его путешествие по Уралу и Сибири было оценено как весомый вклад в изучение сибирского края: «работа будет иметь ценность благодаря содержащемуся в ней вкладу не только в орнитологию, но и благодаря описанию тундры, таяния льда на сибирских реках и других особенностей сибирской природы и пейзажей» [7, р. 1018]. Также отмечается его работа не только как талантливого исследователя, но как рассказчика, который принес читателям связанную и увлекательную историю о Сибири. Сибом описал не только невероятный мир птиц в регионе. Наблюдения ученого подчеркнули масштаб-

ность и грандиозность сибирских пейзажей. Он восхищался обширными таежными лесами. В частности река Енисей произвела на него глубокое впечатление своими размерами.

Научные исследования Сибоба в России существенно обогатили орнитологию. Он предложил новаторскую систематическую классификацию птиц и провел детальное исследование их миграции. Ему принадлежат работы, содержащие ценную таксономическую информацию для ученых в данной области. Экспедиция Уиггинса и Сибоба в район Енисея в 1877 г., вдохновила предприимчивого и состоятельного британского предпринимателя Александра Хью Лейборна-Пофэма спонсировать новую экспедицию по руслу сибирской реки в 1893 г. В 1915 г. британский орнитолог Мауд Хавиланд отмечал, что последующие орнитологические экспедиции оказались более успешными, столкнувшись с меньшим количеством трудностей [6, с. 20].

ВЫВОДЫ. Экспедиции Сибоба в Печорскую долину и на реку Енисей не прошли незамеченными в научных кругах Великобритании и США. Помимо двух книг Сибоба, где подробно описывались результаты его поездки, вкупе с описанием мест, в которых он побывал, в научных журналах публиковались рецензии на труды Сибоба о России, а также статьи Сибоба, в которых он рассказывал о своих впечатлениях. Помимо исследования мест гнездования птиц, автор много внимания уделяет этнографическим описаниям. В работе «Сибирь в Европе» дается описание Архангельска и его современного состояния, рассказывается о внешнем виде небольших населенных пунктов таких, как Мезень, Усть-Цильма, Хабариха, Алексеевка. В книге рассказывается о пребывании ученого в первом русском городе за полярным кругом Пустозерске, который в XX веке был оставлен жителями. Исторический интерес также представляет описание Сибобом коренного населения — самоедов, под которыми имелись в виду коми и ненцы. Вторая книга «Сибирь в Азии» заслужила одобрение за подробное описание ледохода на Енисее весной 1878 г., а также за уникальное описание природы вдоль реки.

Как отмечал сам Сибом, одной из самых привлекательных сторон изучения орнитологии является масштаб работы, который еще только предстоит освоить. Он считал, что удовлетворение, получаемое от исследовательской деятельности, в значительной степени зависит от ее результатов: «Я надеюсь, что, когда читатель отложит мою книгу, он согласится со мной в том, что в мире мало стран более богатых интересными объектами, чем Сибирь в Азии» [9, р. 298].

ЛИТЕРАТУРА

1. Баккал С.Н. Генрих Фильд, Генри Элвис, Генри Дрессер и другие коллекторы птиц Гималайского региона: отражение в коллекциях Зоологического музея Императорской Академии наук // Русский орнитологический журнал. 2020. № 1960. С. 3649–3685.
2. ГАОО (Государственный архив Омской области). Ф. 3. Оп. 5. Д. 7212.
3. ГАОО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 13383.
4. ГАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 14044.
5. ГАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 14487.
6. Кочкина Е.И, Вдовин А.С. «...Под пылающим северным сиянием»: иностранные исследователи енисейского севера в конце XIX — начале XX вв. // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. № 24 (3) С. 18–22.
7. Review: Seebohm's Siberia in Asia // The American Naturalist. 1884. Vol. 18. No. 10. P. 1017–1021.
8. Saunders H. Obituary Henry Seebohm, F. L. S., F. Z. S. // The Geographical Journal. 1896. Vol. 7. No. 1. P. 103–104.
9. Seebohm H. Siberia in Asia: a visit to the valley of the Yenesei. London: J. Murray, 1882. 360 p.
10. Seebohm H. Siberia in Europe: a visit to the valley of the Petchora, in north-east Russia; with descriptions of the natural history, migration of birds, etc. London: J. Murray, 1880. 356 p.

11. Wollaston, A.F.R. *Life of Alfred Newton: late Professor of Comparative Anatomy, Cambridge University 1866–1907*. London: J. Murray, 1921. 332 p.

REFERENCES

1. Bakkal S.N. *Genrikh Fil'd, Genri Ehlfis, Genri Dresser i drugie kollektory ptits Gimalaiskogo regiona: otrazhenie v kollektsiyakh Zoologicheskogo muzeya Imperatorskoi Akademii nauk* [Heinrich Wild, Heinrich Elvis, Henry Dresser and other collectors of birds of the Himalayan region: reflected in the collections of the Zoological Museum of the Imperial Academy of Sciences] // *Russkii ornitologicheskii zhurnal*. 2020. № 1960. S. 3670. (In Russian).
2. GAOO. F.3. Op .5. D. 7212. (In Russian).
3. GAOO. F.3. Op. 5. D. 13383. (In Russian).
4. GAOO. F.3. Op. 9. D. 14044. (In Russian).
5. GAOO. F.3. Op .9. D. 14487. (In Russian).
6. Kochkina E.I, Vdovin A.S. «...Pod pylayushchim severnym siyaniem»: inostrannye issledovateli eniseiskogo severa v kontse XIX — nachale XX vv [...] «Beneath the flaming northern lights»: foreign researchers of the Yenisei North in the late XIX — early XX centuries] // *Gumanitarnye nauki v Sibiri*. 2017. № 24 (3) S. 20. (In Russian).
7. *Review: Seebohm's Siberia in Asia* // *The American Naturalist*. 1884. Vol. 18. No. 10. P. 1018. (In English).
8. Saunders H. *Obituary Henry Seebohm, F. L. S., F. Z. S.* // *The Geographical Journal*. 1896. Vol. 7. No. 1. P. 103. (In English).
9. Seebohm H. *Siberia in Asia: a visit to the valley of the Yenisey*. London: J. Murray, 1882. 304 p. (In English).
10. Seebohm H. *Siberia in Europe: a visit to the valley of the Petchora, in north-east Russia; with descriptions of the natural history, migration of birds, etc.* London: J. Murray, 1880. 311 p. (In English).
11. Wollaston, A.F.R. *Life of Alfred Newton: late Professor of Comparative Anatomy, Cambridge University 1866–1907*. London: J. Murray, 1921. 332 p. (In English).